# Marquage au sol signalisation issue de secours

#### Sécurité

Réf. 29628





## Caractéristiques techniques :

- · Matière : film adhésif PVC recouvert d'une lamination sol antidérapante
- · Balisage fonctionnel pour les issues de secours
- Dimensions: H 300 x L 700 mm
- · Couleurs : vert et blanc
- · Fixation : muni d'un adhésif permanent extra renforcé
- Signale une zone d'évacuation en cas d'incendie à laisser libre en permanence
- Présence du pictogramme ISO 7010 E002 facilement identifiable
- Antidérapant R9 selon DIN 51130
- Excellente résistance aux agents chimiques, aux fortes variations de températures (-40° à +90°), aux nettoyages à l'eau savonneuse et au tampon abrasif à récurer

#### **Conditions d'utilisation:**

- Pose en intérieur exclusivement
- Autocollant renforcé pour une adhésion immédiate et permanente aux sols propres, secs et lisses
- · A déposer sous la zone de sortie de secours

#### Quels sont les avantages du produit ?

- Lamination sol antidérapante
- · Couleurs vives qui attirent l'œil des piétons
- · Grand format renforçant sécurité et lisibilité
- Une signalisation simple, efficace et à moindre coût

### **Conditionnement:**

Vendu à l'unité.



contact@direct-signaletique.com