Borne rétractable

Externe

Réf: 30384





Caractéristiques :

- 3 dimensions possibles:
 - Diamètre ø 160 mm. Hauteur hors sol : 705 mm
 - Diamètre ø 220 mm. Hauteur hors sol : 605 mm
 - Diamètre ø 270 mm. Hauteur hors sol : 545 mm
- Bloc serrure:
 - · acier inoxydable
 - Verrouillage automatique et autoverrouillant par penes inox
 - Serrure pour clé triangle 11
 - L'obturateur-serrure inox est monté sur ressort
 - Couvercle laqué noir amovible pour l'entretien
- Chariot de coulissement : équipé d'un guidage central et latéral, actionné par un vérin à gaz étanche
- Coffrage:
 - Assuré par le caisson en tôle d'acier galvanisé avec attaches de levage
 - Dimensions du caissoncai : Hauteur 1030 mm x Largeur 545 mm
- Couvercle:
 - Acier diamètre 460 mm, épaisseur 10 mm
 - · Relief larmé anti-glissement
 - Finition laqué noir sur galva
 - Fixation au caisson par 4 vis inox diamètre 12 mm
- Prescription de pose :
 - Livrée avec des prescriptions de pose et d'entretien
 - Notice de montage fournie
- Poids :
 - Borne diamètre ø 160 mm : 150 kg
 - Borne diamètre ø 220 mm : 162 kg
 - Borne diamètre ø 270 mm : 167 kg
- 8 coloris au choix







Conditions d'utilisation:

• Utilisation en extérieur

Conditionnement:

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Facilement actionnable grâce au système de vérin à gaz
- Verrouillable en position haute ou basse pour ouvrir ou fermer à la circulation
- Cette borne est dissuasive et empêche les véhicules de circuler dans les zones dédiées uniquement aux piétons