

Amortisseur de chocs Type E


Signalétique interne

Caractéristiques techniques :

- Matière** : Mousse polyuréthane souple recouverte d'une lamination de protection brillante, assurant une longévité exceptionnelle.
- Résistance** : Supporte des températures extrêmes (-40°C à +100°C), résiste aux UV, aux produits chimiques et aux abrasions.
- Normes** : Conçu pour répondre aux exigences de sécurité et d'accessibilité dans les ERP.
- Protection** : Sécurise efficacement les angles saillants pour réduire les risques de blessures dans vos espaces intérieurs.
- Dimensions** :
 - Format disponible : 1 mètre
 - Format disponible : 5 mètres

•Couleurs :

Gris anthracite
Bois nature
Bois cerise
Bois foncé
Orange
Rouge
Bois kaki
Argent
Vert
Bleu



Quels sont les avantages du produit ?

- Durabilité** : Conçu pour résister aux conditions extrêmes, assurant une protection durable.
- Installation simplifiée** : S'installe facilement sans nécessité d'un mode de fixation complexe.
- Design élégant** : Large choix de coloris pour s'intégrer harmonieusement à tout type d'intérieur ERP.
- Adaptabilité** : Facilement découplable pour s'ajuster précisément aux zones à risque.
- Sécurité renforcée** : Réduit efficacement les risques de blessures en sécurisant les angles saillants.

Conditions d'utilisation :

- Utilisation recommandée en intérieur.
- À installer sur des surfaces lisses, propres et non grasses.

Conditionnement :

Vendu à l'unité (formats disponibles : 1 mètre ou 5 mètres)